

פרק 3 - הוראות יצור

X33-03-010	ארגז תריס
X33-03-020	סוגי ארגזים
X33-03-030	סוגי ארגזים - X633
X33-03-040	סוגי ארגזים - X634
X33-03-050	סוגי ארגזים - X632

פרק 4 - פרטי בנין



X33-04-010	פרט חיבור לקיר - X633
X33-04-020	פרט חיבור לקיר - X630
X33-04-030	פרט חיבור לקיר - X634
X33-04-040	פרט חיבור לקיר - X632

פרק 5 - מרפלים

X33-05-010	אינדקס מרפלים - ארגזי תריס
X33-05-030	אינדקס מרפלים - מסילות תריס
X33-05-060	אינדקס מרפלים - שלבי גלילה
X33-05-070	אינדקס מרפלים - וואלים
X33-05-080	אינדקס מרפלים 1:1 - ארגזי תריס למזונית
X33-05-140	אינדקס מרפלים 1:1 - ארגזי תריס מעוגלים
X33-05-170	אינדקס מרפלים 1:1 - ארגזי תריס עם סרגל זיגוג
X33-05-180	אינדקס מרפלים 1:1 - ארגזי תריס עם הלבשה נטרקת
X33-05-200	אינדקס מרפלים 1:1 - מסילות תריס
X33-05-400	אינדקס מרפלים 1:1 - שלבי גלילה
X33-05-420	אינדקס מרפלים 1:1 - וואלים

פרק 6 - אביזרים

X33-06-001	אינדקס אביזרים מוקטן
X33-06-010	אינדקס אביזרים



טבלת קוטרי הגלילה - D


ואל $\phi 60$		ואל $\phi 70$	קוטר ואל
שלב מידי אור בלגי 010634			סוג שלב פתח אורח
160	150		1000
180	170		1500
190	185		2000
230	220		2500
240	235		3000
260	245		3500
270	260		4000

נתוני השלבים

חוליה מנוקבת 010635	שלב מידי אור בלגי 010634	שלב 65 006348	שלב 60 061305	שלב 55 004984	מידי שלב 004993	שלב מיני 004992	סוג שלב נתונים
0.141	0.335	0.451	0.443	0.405	0.273	0.211	משקל למטר אורך (ק"ג/מטר)
-	12	14.8	14	14.7	8.8	8.3	עובי שלב (מ"מ)
2.4	6	7.2	7.5	7.7	6.2	7.2	משקל 1 מ"ר (ק"ג/מ"ר)
17	18	16	17	19	23	34	מספר שלבים ב 1 מטר גובה
	מטר 4.5x4	מטר 5.5x3	מטר 5x3	מטר 5x3	מטר 3x2.5	מטר 2x2.5	פתח אור מומלץ


טבלת קוטרי הגלילה - D

ואל $\phi 70$			ואל $\phi 60$				קוטר ואל
שלב 65 006348	שלב 60 061305	שלב 55 004984	שלב 60 061305	שלב 55 004984	מידי שלב 004993	שלב מיני 004992	סוג שלב פתח אורח
170	150	145	150	140	130	135	1000
180	160	165	165	165	135	140	1200
190	185	180	180	170	145	155	1400
200	185	185	180	175	155	155	1600
210	190	200	200	190	160	175	1800
215	205	205	205	205	175	175	2000
220	215	210	215	220	190	195	2200
235	225	220	220	225	195	195	2400
240	230	220	225	225	198	200	2500
245	235	235	235	245	-	-	2800
250	250	245	240	250	-	-	3000




X634

1. ארגז עם זיגוג על ידי קליפס פתרון ידידותי, גומי זיגוג נסתר לעין, אטום, ניתן לפירוק בקלות. מומלץ להרכבה ברבי קומות.




X633

אגז עם מכסה נטרק מפרופיל אלומיניום קל להרכבה ולפירוק, עיצוב מיוחד חלק ומודרני, ללא גומי נראה לעין




X632

3. ארגז עם זיגוג על ידי הלבשה נטרקת קל להרכבה ולפירוק, עיצוב מתאים לחלונות בלגיים, ללא גומי נראה לעין מומלץ להרכבה ברבי קומות.





X630

4. ארגז עם מכסה מזונית – אמין ובדוק, גומי נראה לעין, ניתן לקבל ארגז עם צלעות משופעות

 extal	מס. עמוד X33-03-020 מס. קובץ 153X3302	סוג ארגזים	X33
---	--	------------	-----

מידות חיתוך ארגז ומכסה

X633



מידות חיתוך לארגזים שונים / מכסים שונים

007322	007298	004979	סוג ארגז	
			סוג מכסה	
H1=209mm Lm=L-57mm	H1=209.2mm Lm=L-57.2mm	H1=207.6mm Lm=L-55.6mm	152 mm	007082
H1=282mm Lm=L-57mm	H1=282.2mm Lm=L-57.2mm	H1=280.6mm Lm=L-55.6mm	225 mm	010446
H1=302mm Lm=L-57mm	H1=302.2mm Lm=L-57.2mm	H1=300.6mm Lm=L-55.6mm	245 mm	010609



 extal

מס. עמוד X33-03-030
מס. קובץ 153X3302


סוג ארגזים-X633

X33

מידות חיתוך ארגז וסרגל
X634



203164
203136



ארגז

- 010450
- 010252
- 010461
- 010625
- 010626

extal



מס. עמוד **X33-03-040**
 מס. קובץ **153X3302**

סוג ארגזים-X634


X33

מידות חיתוך ארגז והלבשה

X632



203164
203136




extal


מס. עמוד X33-03-050
מס. קובץ 153X3302

סוג ארגזים-X632


X33


ארגז עם מכסה טריקה מפרופיל אלומיניום X633



	מס. עמוד X33-04-010 מס. קובץ 154X3301	פרט חיבור לקיר-X633	X33
---	--	---------------------	-----

X630 M.D.F או מזונית עם ארגז



 extal	מס. עמוד X33-04-020 מס. קובץ 154X3301	פרט חיבור לקיר-X630	X33
--	--	---------------------	-----

ארגז עם זיגוג על ידי סרגל X634

ארגז

010625
010450
010252
010461
010626


סרגל
010253


בידוד

פנים

טיח חוג

פריקסט




	<p>מס. עמוד X33-04-030 מס. קובץ 154X3301</p>	<p>פרט חיבור לקיר-X634</p>	<p>X33</p>
---	--	----------------------------	------------

ארגז עם זיגוג על ידי הלבשה X632

ארגז

090714
090535
020034
090701
090603

הלבשה
007230



טיח חוץ

בידוד

2

פנים

1

2

 extal










מס. עמוד X33-04-040
מס. קובץ 154X3301

פרט חיבור לקיר-X632







X33


מס. פרופיל	צורה	תאור	משקל ק"ג/מ"א	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	y x I_x, cm^4 I_y, cm^4	מס. עמוד בקטלוג פרופילים
------------	------	------	-----------------	------------------------------------	--	-----------------------------

ארגזי תריס X630

005845		ארגז תריס בולט 31	0.624	$\frac{32.6}{--}$	$\frac{1.81}{13.13}$	X33-05-090
003884		ארגז תריס בולט 35	0.577	$\frac{30.3}{--}$	$\frac{1.52}{10.77}$	X33-05-080
007303		ארגז תריס בולט 50	0.632	$\frac{33.2}{--}$	$\frac{1.5}{18.0}$	X33-05-080
003570		ארגז תריס בולט 65	0.740	$\frac{35.6}{--}$	$\frac{1.6}{29.4}$	X33-05-080
003347		ארגז תריס בולט 100	0.897	$\frac{43.5}{--}$	$\frac{1.5}{96.25}$	X33-05-090
007122		ארגז תריס בולט 145	0.823	$\frac{39.0}{--}$	$\frac{0.6}{60.7}$	X33-05-090
098576		ארגז תריס משופע בולט 70	0.675	$\frac{36.9}{--}$	$\frac{7.0}{30.7}$	X33-05-100
098752		ארגז תריס משופע בולט 100	0.907	$\frac{45.1}{--}$	$\frac{2.6}{67.3}$	X33-05-100
005846		ארגז תריס בולט 70	0.767	$\frac{40.6}{--}$	$\frac{3.04}{39.8}$	X33-05-100

ארגזי תריס X630 (משופעים)

001448		ארגז תריס בולט 70	0.618	$\frac{30.4}{--}$	$\frac{4.71}{15.06}$	X33-05-110
001458		ארגז תריס בולט 70	0.837	$\frac{41.3}{--}$	$\frac{4.75}{36.26}$	X33-05-110
001446		ארגז תריס בולט 100	0.778	$\frac{37.7}{--}$	$\frac{2.76}{45.25}$	X33-05-120
001272		ארגז תריס בולט 80	0.964	$\frac{44.5}{--}$	$\frac{1.79}{67.15}$	X33-05-120
001879		ארגז תריס בולט 60	0.540	$\frac{29.9}{--}$	$\frac{0.8}{16.6}$	X33-05-120
007496		ארגז תריס בולט 60	0.562	$\frac{29.4}{--}$	$\frac{0.7}{16.8}$	X33-05-130

	מס. עמוד X33-05-010 מס. קובץ 155X3301	אינדקס פרופילים ארגזי תריס	X33
--	--	----------------------------	-----

צורה מס. פרופיל	תאור	משקל ק"ג/מ"א	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	$\frac{L_y, cm^4}{I_y, cm^4}$	$\frac{L_x, cm^4}{I_x, cm^4}$	מס. עמוד בקטלוג פרופילים
ארגזי תריס עם מכסה טריקה מפרופיל אלומיניום X633						
004979		ארגז שטוח לתריס	0.586	$\frac{26.0}{7.4}$	$\frac{3.4}{4.2}$	X33-05-140
007298		ארגז תריס מעוגל בולט 30	0.734	$\frac{37.0}{--}$	$\frac{4.2}{15.8}$	X33-05-140
007322		ארגז תריס מעוגל בולט 70	0.896	$\frac{45.1}{--}$	$\frac{4.14}{50.5}$	X33-05-140
010446		מכסה 225	1.164	$\frac{48.0}{--}$	$\frac{194.4}{0.05}$	X33-05-150
010609		מכסה 245	1.455	$\frac{52.0}{--}$	$\frac{285.2}{0.06}$	X33-05-160
007082		מכסה 152	0.890	$\frac{33.3}{--}$	$\frac{0.06}{70.30}$	X33-05-150
ארגזי תריס עם הלבשה נטרקת X632						
020034		ארגז תריס שטוח	0.518	$\frac{28.4}{--}$	$\frac{2.14}{4.07}$	X33-05-190
090585		ארגז תריס בולט 50	0.656	$\frac{35.0}{--}$	$\frac{8.0}{19.3}$	X33-05-190
090714		ארגז תריס בולט 85	0.818	$\frac{43.0}{--}$	$\frac{2.0}{47.2}$	X33-05-190
090701		ארגז תריס בולט 109	1.013	$\frac{51.1}{--}$	$\frac{1.0}{86.4}$	X33-05-200
090603		ארגז תריס 115	0.651	$\frac{33.5}{--}$	$\frac{0.7}{30.1}$	X33-05-200
007230		הלבשה לארגז תריס	0.211	$\frac{10.9}{--}$	$\frac{0.37}{0.08}$	X33-05-200
010240		הלבשה לארגז תריס	0.267	$\frac{12.9}{--}$	$\frac{0.9}{0.09}$	X33-05-200
ארגזי תריס עם סרגל זיגוג X634						
010450		ארגז תריס בולט 30	0.647	$\frac{33.6}{--}$	$\frac{2.0}{11.6}$	X33-05-170
010606		ארגז תריס בולט 42	0.693	$\frac{36}{--}$	$\frac{2.1}{17.9}$	X33-05-170
010252		ארגז תריס בולט 65	0.790	$\frac{40.7}{--}$	$\frac{2.1}{35.4}$	X33-05-170
010461		ארגז תריס בולט 100	0.958	$\frac{47.7}{--}$	$\frac{2.1}{77.3}$	X33-05-170
010253		סרגל לארגז תריס	0.092	$\frac{4.5}{--}$	$\frac{0.1}{0.01}$	X33-05-170
010625		ארגז תריס בולט 65	0.969	$\frac{47.3}{--}$	$\frac{2.7}{66.9}$	X33-05-180
	מס. עמוד X33-05-020 מס. קובץ 155X3301		אינדקס פרופילים ארגזי תריס		X33	

מסילות תריס לשלב 65-55

מס. פרופיל	צורה	תאור	משקל ק"ג/מ"א	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	I_x, cm^4 I_y, cm^4	מס. עמוד בקטלוג פרופילים
001503		מסילת תריס 93/26	0.591	$\frac{31.9}{--}$	$\frac{1.6}{16.5}$	X33-05-330
007123		מסילת תריס 93/32	0.621	$\frac{34.3}{--}$	$\frac{2.50}{17.0}$	X33-05-330
001441		מסילת תריס 26/27.5	0.346	$\frac{19.2}{--}$	$\frac{0.95}{1.66}$	X33-05-330
005121		מסילת תריס 27/32	0.367	$\frac{21.2}{--}$	$\frac{1.57}{1.75}$	X33-05-330
003036		מסילת תריס 27.5/36	0.420	$\frac{23.2}{--}$	$\frac{2.30}{2.10}$	X33-05-340
098237		מסילת תריס 28/40	0.543	$\frac{23.6}{--}$	$\frac{3.80}{2.60}$	X33-05-340
001719		מסילת תריס 6 מברשות 28/52	0.680	$\frac{34.8}{--}$	$\frac{6.70}{3.10}$	X33-05-340
006366		מסילת תריס 27.5/55	0.661	$\frac{24.3}{10.6}$	$\frac{3.21}{7.29}$	X33-05-340
006055		מסילת תריס 28/55	0.702	$\frac{24.4}{10.5}$	$\frac{7.60}{3.50}$	X33-05-340
002299		מסילת תריס 28/75	0.900	$\frac{31.6}{11.7}$	$\frac{17.8}{4.80}$	X33-05-350
004047		מסילת תריס 27.5/80	0.840	$\frac{29.1}{15.9}$	$\frac{20.8}{4.40}$	X33-05-350
004822		מסילת תריס 27.5/80	0.850	$\frac{30.9}{14.4}$	$\frac{19.8}{4.40}$	X33-05-350
002906		מסילת תריס 28/87	1.000	$\frac{36.4}{11.4}$	$\frac{26.6}{5.40}$	X33-05-350
060665		מסילת תריס 53/100	0.904	$\frac{37.1}{11.0}$	$\frac{24.85}{10.7}$	X33-05-360
004578		מסילת תריס 75/75	1.010	$\frac{39.8}{12.4}$	$\frac{24.1}{14.1}$	X33-05-360
004213		מסילת תריס 100/75	1.185	$\frac{44.7}{12.3}$	$\frac{29.7}{31.7}$	X33-05-370
004833		מסילת תריס 100/75.4	1.228	$\frac{43.0}{14.5}$	$\frac{29.7}{31.7}$	X33-05-370
004579		מסילת תריס 110/75	1.190	$\frac{46.8}{12.4}$	$\frac{28.2}{40.8}$	X33-05-380

	מס. עמוד X33-05-030 מס. קובץ 155X3302	אינדקס פרופילים מסילות תריס	X33
--	--	-----------------------------	------------

מסילות תריס לשלב 55-65

מס. פרופיל	צורה	תאור	משקל ק"ג/מ"א	היקף חיצוני ס"מ		מס. עמוד בקטלוג פרופילים
				היקף פנימי, ס"מ	I_x, cm^4 I_y, cm^4	
004582		מסילת תריס 135/75	1.300	$\frac{51.8}{12.4}$	$\frac{30.3}{73.0}$	X33-05-380
061382		מסילת תריס 80/82	1.054	$\frac{39.8}{15.8}$	$\frac{30.8}{16.0}$	X33-05-390
060976		מסילת תריס 120/90	1.429	$\frac{48.5}{18.3}$	$\frac{56.75}{52.2}$	X33-05-390
006053		מסילת תריס 65/75	1.056	$\frac{38.0}{14.5}$	$\frac{24.6}{12.1}$	X33-05-400
010958		מסילת תריס 90/160	1.539	$\frac{58.8}{16.3}$	$\frac{51.8}{124.1}$	X33-05-400
006384		מסילת תריס 100/75	1.195	$\frac{44.7}{14.5}$	$\frac{29.1}{35.2}$	X33-05-210
004987		מסילת תריס 86.7/85.2	1.315	$\frac{45.9}{15.1}$	$\frac{39.85}{24.65}$	X33-05-210
002962		מסילת תריס 110.5/75	1.283	$\frac{48.5}{12.3}$	$\frac{29.6}{51.9}$	X33-05-220
004269		מסילת תריס ברצף 28/110	1.125	$\frac{44.8}{14.1}$	$\frac{45.15}{5.76}$	X33-05-220
002991		מסילת תריס 61.45/72	0.831	$\frac{34.1}{9.7}$	$\frac{11.8}{11.0}$	X33-05-230
060925		מסילת תריס 85.5/75	1.020	$\frac{41.8}{9.4}$	$\frac{26.99}{13.44}$	X33-05-230
061453		מסילת תריס 78/80	0.941	$\frac{39.2}{13.4}$	$\frac{20.57}{17.72}$	X33-05-240
061291		מסילת תריס 99.3/70	1.007	$\frac{43.3}{13.4}$	$\frac{21.3}{32.1}$	X33-05-240
004899		מסילת תריס 60/75	1.066	$\frac{38.3}{14.6}$	$\frac{23.4}{11.0}$	X33-05-250
061569		מסילת תריס 59.3/80	1.002	$\frac{39.5}{13.4}$	$\frac{25.1}{10.36}$	X33-05-250
061025		מסילת תריס 78/82	0.996	$\frac{42.2}{13.4}$	$\frac{18.5}{23.0}$	X33-05-260
061303		מסילת תריס 49.2/90	0.952	$\frac{38.7}{14.4}$	$\frac{7.60}{27.0}$	X33-05-260
061072		מסילת תריס 78/97	1.109	$\frac{46.3}{15.5}$	$\frac{19.5}{37.2}$	X33-05-260
011016		מסילת תריס 89/87	1.186	$\frac{48.2}{13.4}$	$\frac{35.6}{27.4}$	X33-05-270
011017		מסילת תריס 103/87	1.247	$\frac{51.2}{13.4}$	$\frac{37.1}{41}$	X33-05-270

מסילות תריס לשלב מיני-מידי

מס. פרופיל	צורה	תאור	משקל ק"ג/מ"א	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	I_x, cm^4 I_y, cm^4	מס. עמוד בקטלוג פרופילים
077562		מסילת תריס 24/27	0.365	$\frac{18.5}{--}$	$\frac{1.21}{--}$	X33-05-280
001657		מסילת תריס 24.5/30	0.340	$\frac{18.9}{--}$	$\frac{1.20}{1.20}$	X33-05-280
074554		מסילת תריס 21.3/45	0.390	$\frac{21.0}{8.0}$	$\frac{2.88}{1.17}$	X33-05-280
006342		מסילת תריס 23/64	0.648	$\frac{25.9}{10.9}$	$\frac{9.80}{2.30}$	X33-05-290
002349		מסילת תריס ברצף 25/94	0.930	$\frac{38.1}{14.9}$	$\frac{29.6}{4.00}$	X33-05-290
060577		מסילת תריס 65/145	1.393	$\frac{48.5}{12.7}$	$\frac{23.74}{97.70}$	X33-05-300
060807		מסילת תריס 80/70	0.954	$\frac{36.5}{13.8}$	$\frac{21.68}{14.99}$	X33-05-290

מסילות תריס נסתרות

020157		מסילת תריס נסתרת	0.651	$\frac{39.7}{--}$	$\frac{5.20}{18.4}$	X33-05-300
010567		מסילת תריס נסתרת	0.388	$\frac{22.2}{--}$	$\frac{1.90}{1.40}$	X33-05-340

מסילות תריס לשלב P.V.C

004286		מסילת תריס נפולה 18.8/82.8	0.712	$\frac{28.0}{11.1}$	$\frac{14.8}{1.80}$	X33-05-310
002422		מסילת תריס 90/35	0.680	$\frac{29.1}{5.7}$	$\frac{2.70}{17.4}$	X33-05-320
002736		מסילת תריס 50/40	0.570	$\frac{23.1}{6.0}$	$\frac{3.20}{3.90}$	X33-05-310
004020		מסילת תריס 91/71	0.980	$\frac{36.4}{13.1}$	$\frac{22.7}{20.3}$	X33-05-320
071867		מסילת תריס (נסא) 20/43	0.485	$\frac{17.0}{--}$	$\frac{1.80}{1.01}$	X33-05-310
060700		מסילת תריס 70/1.45	0.637	$\frac{29.1}{6.4}$	$\frac{7.43}{7.42}$	X33-05-310


	מס. עמוד X33-05-050 מס. קובץ 155X3302	אינדקס פרופילים מסילות תריס	X33
--	--	-----------------------------	-----

שלבי תריס

מס. פרופיל	צורה	תאור	משקל ק"ג/מ"א	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	I_x, cm^4 I_y, cm^4	מס. עמוד בקטלוג פרופילים
004992		שלב מיני	0.211	$\frac{12.0}{4.8}$	$\frac{0.06}{0.94}$	X33-05-330
010699		שלב מידי	0.274	$\frac{14.8}{8.1}$	$\frac{0.08}{2.4}$	X33-05-330
004876		שלב סופי לשלבי מיני ומידי	0.437	$\frac{16.5}{7.5}$	$\frac{0.15}{3.6}$	X33-06-340
004984		שלב 55	0.405	$\frac{20.5}{11.6}$	$\frac{0.3}{5.2}$	X33-06-330
006348		שלב 65	0.451	$\frac{22.5}{13.6}$	$\frac{0.3}{7.9}$	X33-06-330
004875		שלב סופי לשלבי 55 ו 65	0.559	$\frac{22.0}{11.0}$	$\frac{0.4}{8.8}$	X33-05-340
010553		שלב 60	0.435	$\frac{20.5}{13.2}$	$\frac{0.26}{6.87}$	X33-05-330
060975		שלב סופי לשלב 60	0.467	$\frac{23.6}{9.5}$	$\frac{0.35}{7.24}$	X33-05-340
010634		שלב אור בלגי	0.335	$\frac{19.4}{5.8}$	$\frac{0.15}{3.3}$	X33-05-340
010635		חוליה	0.141	$\frac{8.4}{--}$	$\frac{0.01}{0.4}$	X33-05-340


וואליים

מס. פרופיל	צורה	תאור	משקל ק"ג/מ"א	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי ס"מ	I_x, cm^4 I_y, cm^4	מס. עמוד בקטלוג פרופילים
004712		וואל קוטר 76 מ"מ	1.330	$\frac{24.8}{27.1}$	$\frac{32.8}{33.2}$	X33-05-360
006351		וואל קוטר 92 מ"מ	2.264	$\frac{28.9}{30.0}$	$\frac{84.8}{78.7}$	X33-05-360
006349		וואל קוטר 59.7 מ"מ	0.627	$\frac{19.7}{18.9}$	$\frac{10.5}{10.5}$	X33-05-360
004711		וואל קוטר 84.6 מ"מ	0.870	$\frac{20.3}{22.5}$	$\frac{16.1}{15.5}$	X33-05-360




0.577	מנסקל קג/מ"א	ארגז תריס בנ"ס 35	
1.52	cm ⁴ I _{xx}	30.30	היקף חיצוני ס"מ
10.77	cm ⁴ I _{yy}	----	היקף פנימי ס"מ

003884



0.632	מנסקל קג/מ"א	ארגז תריס בנ"ס 50	
1.50	cm ⁴ I _{xx}	33.20	היקף חיצוני ס"מ
18.00	cm ⁴ I _{yy}	----	היקף פנימי ס"מ

007303



0.740	מנסקל קג/מ"א	ארגז תריס בנ"ס 65	
1.60	cm ⁴ I _{xx}	35.60	היקף חיצוני ס"מ
29.40	cm ⁴ I _{yy}	----	היקף פנימי ס"מ


003570

 extal


מ.ס. עמוד **X33-05-080**
מ.ס. קובץ **153X3304**

אינדקס פרופילים 1:1
ארגזי תריס למזונית


X33



מנסקל קג/מ"א		ארגז תריס בנ"מ 100		003347
0.897	cm ³	43.50	היקף היצוני ס"מ	
1.5	cm ³	---	היקף פנימי ס"מ	
96.25	cm ³	---	---	



מנסקל קג/מ"א		ארגז תריס מתכונן		007122
0.823	cm ³	39.00	היקף היצוני ס"מ	
0.60	cm ³	---	היקף פנימי ס"מ	
60.7	cm ³	---	---	




מנסקל קג/מ"א		ארגז תריס בנ"מ 31		005845
0.624	cm ³	32.6	היקף היצוני ס"מ	
1.81	cm ³	---	היקף פנימי ס"מ	
13.13	cm ³	---	---	

 extal


מ.ס. עמוד X33-05-090
מ.ס. קובץ 155X3304

אינדקס פרופילים 1:1
ארגזי תריס למזונית


X33



מנסקל קג/מ"א		ארגז תריס בולס 70		098576
0.675	cm ²	36.90	היקף היצוני ס"מ	
7.00	cm ⁴ Ixx	---	היקף פנימי ס"מ	
30.7	cm ⁴ Iyy	---		



מנסקל קג/מ"א		ארגז תריס בולס 100		098752
0.907	cm ²	45.10	היקף היצוני ס"מ	
2.60	cm ⁴ Ixx	---	היקף פנימי ס"מ	
67.30	cm ⁴ Iyy	---		




מנסקל קג/מ"א		ארגז תריס בולס 70		005846
0.767	cm ²	40.6	היקף היצוני ס"מ	
3.04	cm ⁴ Ixx	---	היקף פנימי ס"מ	
39.8	cm ⁴ Iyy	---		

 extal


מס. עמוד X33-05-100
מס. קובץ 155X3304

אינדקס פרופילים 1:1
ארגזי תריס למזונית

X33



0.618		מנסקל קו/ט"א		ארגז תריס בנ"ס 70	
4.71	cm ⁴	Ixx	30.40	היקף היצוני ס"מ	001448
15.06	cm ⁴	Iyy	----	היקף פנימי ס"מ	




0.837		מנסקל קו/ט"א		ארגז תריס בנ"ס 70	
4.75	cm ⁴	Ixx	41.30	היקף היצוני ס"מ	001458
36.26	cm ⁴	Iyy	----	היקף פנימי ס"מ	

 extal


מס. עמוד X33-05-110
מס. קובץ 155X3305

אינדקס פרופילים 1:1
ארגזי תריס למזונית


X33



0.964	מנסקל קו/מ"מ	ארגז תריס בולם 80	
1.79	cm ⁴ I _{xx}	44.50	היקף היצוני ס"מ
67.15	cm ⁴ I _{yy}	----	היקף פנימי ס"מ
			001272



0.778	מנסקל קו/מ"מ	ארגז תריס בולם 100	
2.76	cm ⁴ I _{xx}	37.70	היקף היצוני ס"מ
45.25	cm ⁴ I _{yy}	----	היקף פנימי ס"מ
			001446




0.540	מנסקל קו/מ"מ	ארגז תריס בולם 60	
0.8	cm ⁴ I _{xx}	29.9	היקף היצוני ס"מ
16.6	cm ⁴ I _{yy}	----	היקף פנימי ס"מ
			001879

 extal

מס. עמוד X33-05-120
מס. קובץ 153X3305

אינדקס פרופילים 1:1
ארגזי תריס למזונית

X33



0.562		חומר קו/מ"מ		ארגז תריס בנ"מ 60	
0.70	cm ⁴ I _{xx}	29.40	ס"מ	היקף חיצוני	ס"מ
16.80	cm ⁴ I _{yy}	----	ס"מ	היקף פנימי	ס"מ


007496

 extal


מס. עמוד **X33-05-130**
מס. קובץ **155X3306**

אינדקס פרופילים 1:1
ארגזי תריס למזונית


X33



0.586	מנסקל קג/מ"ר	ארגז תריס	
3.40	cm ⁴ I _{xx}	26.00	היקף חיצוני ס"מ
4.20	cm ⁴ I _{yy}	7.40	היקף פנימי ס"מ
			004979



0.734	מנסקל קג/מ"ר	ארגז תריס בולט 30	
4.20	cm ⁴ I _{xx}	37.00	היקף חיצוני ס"מ
15.80	cm ⁴ I _{yy}	----	היקף פנימי ס"מ
			007298




0.890	מנסקל קג/מ"ר	ארגז תריס בולט 70	
4.14	cm ⁴ I _{xx}	45.10	היקף חיצוני ס"מ
50.50	cm ⁴ I _{yy}	----	היקף פנימי ס"מ
			007322

 extal


מס. עמוד X33-05-140
מס. קובץ 155X3307

אינדקס פרופילים 1:1
ארגזי תריס מעוגלים

X33



0.89	מסקל קו"מ"א	מכסה 152	
0.06	cm ⁴ Ixx	33.3	היקף חיצוני ס"מ
70.30	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ
			007082




1.164	מסקל קו"מ"א	מכסה 225	
194.4	cm ⁴ Ixx	48.0	היקף חיצוני ס"מ
0.05	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ
			010446

extal

מס. עמוד X33-05-150
מס. קובץ 155X3307

ארגזי תריס מעוגלים
אינדקס פרופילים 1:1

X33





1.455	משקל קל/מ"א	מכסה	
285.2	cm ³ Ixx	52.0	היקף חיצוני ס"מ
0.06	cm ³ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ
			010609

 extal

מס. עמוד X33-05-160
מס. קובץ 155X3307

אינדקס פרופילים 1:1
ארגזי תריס מעוגלים


X33



0.092	ממשקל ק"מ"א	סרגל לארגז תריס		0.647	ממשקל ק"מ"א	ארגז תריס בולט 30	
0.1	cm ⁴ Ixx	4.5	היקף חיצוני ס"מ	2.0	cm ⁴ Ixx	33.6	היקף חיצוני ס"מ
0.01	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ	11.6	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ


010253

010450




0.693	ממשקל ק"מ"א	ארגז תריס בולט 42	
2.1	cm ⁴ Ixx	36	היקף חיצוני ס"מ
17.9	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

010606



0.790	ממשקל ק"מ"א	ארגז תריס בולט 65	
2.1	cm ⁴ Ixx	40.7	היקף חיצוני ס"מ
35.4	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ



010252




0.958	ממשקל ק"מ"א	ארגז תריס בולט 100	
2.1	cm ⁴ Ixx	47.7	היקף חיצוני ס"מ
77.3	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ


010461

	מס. עמוד X33-05-170	אינדקס פרופילים 1:1 ארגזי תריס עם סרגל זיגוג	X33
	מס. קובץ 155X3308		




0.969	מס' קט' א	ארזו 65 מ"מ עם סרגל זיגוג	1.138	מס' קט' א	ארזו 100 מ"מ עם סרגל זיגוג
2.70	cm ⁴ Ixx	47.30 היקף חיצוני ס"מ	2.80	cm ⁴ Ixx	54.30 היקף חיצוני ס"מ
66.9	cm ⁴ Iyy	-- היקף פנימי ס"מ	126.2	cm ⁴ Iyy	-- היקף פנימי ס"מ
010625			010626		


 extal	מס. עמוד X33-05-180	אינדקס פרופילים 1:1 ארגזי תריס עם סרגל זיגוג	X33
	מס. קובץ 155X3308		



0.518	מנסקל קג/מ"ר	ארגז תריס	
2.14	cm ⁴ I _{xx}	28.40	היקף חיצוני ס"מ
4.07	cm ⁴ I _{yy}	----	היקף פנימי ס"מ
			020034



0.656	מנסקל קג/מ"ר	ארגז תריס בולט 50	
8.00	cm ⁴ I _{xx}	35.00	היקף חיצוני ס"מ
19.30	cm ⁴ I _{yy}	----	היקף פנימי ס"מ
			090585




0.818	מנסקל קג/מ"ר	ארגז תריס בולט 85	
2.00	cm ⁴ I _{xx}	43.00	היקף חיצוני ס"מ
47.20	cm ⁴ I _{yy}	----	היקף פנימי ס"מ
			090714

 extral

מס. עמוד X33-05-190
מס. קובץ 155X3309


אינדקס פרופילים 1:1
ארגזי תריס עם הלבשה נטרקט

X33





ארגז תריס			
1.013	מנסקל קו/מ"א		
1.00	cm ³ Ixx	51.10	היקף חיצוני ס"מ
86.40	cm ³ Iyy	----	היקף פנימי ס"מ

090701



ארגז תריס מתכונן			
0.651	מנסקל קו/מ"א		
0.7	cm ³ Ixx	33.5	היקף חיצוני ס"מ
30.1	cm ³ Iyy	----	היקף פנימי ס"מ

090603



הלבשה			
0.267	מנסקל קו/מ"א		
0.9	cm ³ Ixx	12.9	היקף חיצוני ס"מ
0.09	cm ³ Iyy	----	היקף פנימי ס"מ

010240

הלבשה			
0.211	מנסקל קו/מ"א		
0.37	cm ³ Ixx	10.90	היקף חיצוני ס"מ
0.08	cm ³ Iyy	----	היקף פנימי ס"מ


007230

 extal


מס. עמוד X33-05-200
מס. קובץ 155X3309

אינדקס פרופילים 1:1
ארגזי טריס עם הלבשה נטרקת

X33



1.195	מנסקל קו/טרא	מסכת תריס 100/75	
29.1	cm ⁴ Ixx	44.70	היקף חיצוני סמ
35.2	cm ⁴ Iyy	14.50	היקף פנימי סמ
			006384




1.315	מנסקל קו/טרא	מסכת תריס 87/85	
39.85	cm ⁴ Ixx	45.90	היקף חיצוני סמ
24.65	cm ⁴ Iyy	15.10	היקף פנימי סמ
			004987

 extal


מס. עמוד X33-05-210
מס. קובץ 155X3310

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

X33



1.283	מנסקל קג/מ"א	110/75		מסכת תריס	
29.6	cm ⁴ I _{xx}	48.50	היקף חיצוני ס"מ		002962
51.9	cm ⁴ I _{yy}	12.30	היקף פנימי ס"מ		



1.125	מנסקל קג/מ"א	110/27		מסכת תריס	
44.80	cm ⁴ I _{xx}	44.80	היקף חיצוני ס"מ		004269
14.10	cm ⁴ I _{yy}	14.10	היקף פנימי ס"מ		




extal


מס. עמוד X33-05-220
מס. קובץ 155X3310

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

X33



0.831	מנסקל קו/טרא	62/72	מסיכת תריס	
11.8	cm ² Ixx	34.10	היקף חיצוני סמ	002991
11.0	cm ² Iyy	9.70	היקף פנימי סמ	




1.020	מנסקל קו/טרא	110/75	מסיכת תריס	
26.99	cm ² Ixx	41.80	היקף חיצוני סמ	060925
13.44	cm ² Iyy	9.40	היקף פנימי סמ	

 extal


מס. עמוד X33-05-230
מס. קובץ 155X3310

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

X33



0.941	מנפקל קו/מ"א	78/80	מסכת תריס	
20.57	cm ⁴ I _{xx}	39.20	היקף חיצוני ס"מ	061453
17.72	cm ⁴ I _{yy}	13.40	היקף פנימי ס"מ	




1.007	מנפקל קו/מ"א	99/70	מסכת תריס	
21.3	cm ⁴ I _{xx}	43.30	היקף חיצוני ס"מ	061291
32.1	cm ⁴ I _{yy}	13.40	היקף פנימי ס"מ	

 extal


מס. עמוד X33-05-240
מס. קובץ 155X3310

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

X33



1.066	מנעקל קו/טרא	60/75	מסיכת תריס	
23.4	cm ³ Ixx	38.30	היקף חיצוני סמ	004899
11.0	cm ³ Iyy	14.60	היקף פנימי סמ	




1.002	מנעקל קו/טרא	59/80	מסיכת תריס	
25.1	cm ³ Ixx	39.50	היקף חיצוני סמ	061569
10.36	cm ³ Iyy	13.40	היקף פנימי סמ	

 extal


מס. עמוד X33-05-250
מס. קובץ 155X3310

מסילות תריס
אינדקס פרופילים 1:1


X33



0.952	ממשקל ק"מ"א	49/90	מסלול תריס	
7.60	cm ⁴ Ixx	38.70	היקף חיצוני ס"מ	061303
27.0	cm ⁴ Iyy	14.40	היקף פנימי ס"מ	



0.996	ממשקל ק"מ"א	78/82	מסלול תריס	
18.5	cm ⁴ Ixx	42.2	היקף חיצוני ס"מ	061025
23.0	cm ⁴ Iyy	13.4	היקף פנימי ס"מ	




1.109	ממשקל ק"מ"א	78/97	מסלול תריס	
19.5	cm ⁴ Ixx	46.30	היקף חיצוני ס"מ	061072
37.2	cm ⁴ Iyy	15.50	היקף פנימי ס"מ	

 extal


מס. עמוד X33-05-260
מס. קובץ 155X3310

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

X33



1.186	מנסקל קו/טרא	89/87	מסינת תריס	
35.6	cm ⁴ I _{xx}	48.2	היקף חיצוני סמ	011016
27.4	cm ⁴ I _{yy}	13.4	היקף פנימי סמ	




1.247	מנסקל קו/טרא	103/87	מסינת תריס	
37.1	cm ⁴ I _{xx}	51.2	היקף חיצוני סמ	011017
41	cm ⁴ I _{yy}	13.4	היקף פנימי סמ	

 extal


מס. עמוד X33-05-270
מס. קובץ 155X3310

מסילות תריס
אינדקס פרופילים 1:1


X33



0.340	ממשקל קו/מ"ר	24/30	מסילת תריס	
1.20	cm ² Ixx	18.90	היקף חיצוני ס"מ	001657
1.20	cm ² Iyy	----	היקף פנימי ס"מ	



0.365	ממשקל קו/מ"ר	24/27	מסילת תריס	
1.21	cm ² Ixx	18.50	היקף חיצוני ס"מ	077562
1.33	cm ² Iyy	----	היקף פנימי ס"מ	




0.390	ממשקל קו/מ"ר	21/45	מסילת תריס	
2.88	cm ² Ixx	21.00	היקף חיצוני ס"מ	074554
1.17	cm ² Iyy	8.00	היקף פנימי ס"מ	

 extal


מס. עמוד X33-05-280
מס. קובץ 155X3311

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס


X33



0.930	מנסקל קו/מ"ר	25/94	מסילת תריס	
29.6	cm ² Ixx	38.10	היקף חיצוני ס"מ	002349
4.00	cm ² Iyy	14.90	היקף פנימי ס"מ	



0.648	מנסקל קו/מ"ר	23/64	מסילת תריס	
9.80	cm ² Ixx	25.90	היקף חיצוני ס"מ	006342
2.30	cm ² Iyy	10.90	היקף פנימי ס"מ	




0.954	מנסקל קו/מ"ר	80/70	מסילת תריס	
21.68	cm ² Ixx	36.50	היקף חיצוני ס"מ	060807
14.99	cm ² Iyy	13.80	היקף פנימי ס"מ	

 extal


מס. עמוד X33-05-290
מס. קובץ 155X3311

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

X33



1.393	מנעקל קו/טרא	145/65	מסינת תריס	
23.74	cm ³ Ixx	48.50	היקף חיצוני סמ	060577
97.70	cm ³ Iyy	12.70	היקף פנימי סמ	




0.680	מנעקל קו/טרא	97/40	מסינת תריס	
5.20	cm ³ Ixx	39.70	היקף חיצוני סמ	020157
18.4	cm ³ Iyy	----	היקף פנימי סמ	

 extal


מס. עמוד X33-05-300
מס. קובץ 155X3311

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס


X33




0.712	ממשקל ק"ג/מ"ר	19/83	מסילת תריס	
14.8	cm ⁴ Ixx	28.00	היקף חיצוני ס"מ	004286
1.80	cm ⁴ Iyy	11.10	היקף פנימי ס"מ	



0.570	ממשקל ק"ג/מ"ר	50/40	מסילת תריס	
3.20	cm ⁴ Ixx	23.10	היקף חיצוני ס"מ	002736
3.90	cm ⁴ Iyy	6.00	היקף פנימי ס"מ	



0.605	ממשקל ק"ג/מ"ר	70/45	מסילת תריס	
7.43	cm ⁴ Ixx	27.20	היקף חיצוני ס"מ	060700
7.42	cm ⁴ Iyy	6.50	היקף פנימי ס"מ	




0.485	ממשקל ק"ג/מ"ר	20/43	מסילת תריס	
1.80	cm ⁴ Ixx	17.00	היקף חיצוני ס"מ	071867
1.01	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ	

 extal


מס. עמוד X33-05-310
מס. קובץ 155X3312

מסילות תריס
אינדקס פרופילים 1:1

X33



0.680	מנעקל קו/מ"א	90/35	מסיכת תריס	
2.70	cm ⁴ I _{xx}	29.10	היקף חיצוני ס"מ	002422
17.4	cm ⁴ I _{yy}	5.70	היקף פנימי ס"מ	




0.980	מנעקל קו/מ"א	91/71	מסיכת תריס	
22.7	cm ⁴ I _{xx}	36.40	היקף חיצוני ס"מ	004020
20.3	cm ⁴ I _{yy}	13.10	היקף פנימי ס"מ	

 extal

מס. עמוד X33-05-320
מס. קובץ 155X3312


אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

X33




0.346		מנסקל קג/מ"ר	מסלית תריס 26/27.5	
0.95	cm ⁴	I _{xx}	19.20	היקף חיצוני ס"מ
1.66	cm ⁴	I _{yy}	----	היקף פנימי ס"מ

001441




0.367		מנסקל קג/מ"ר	מסלית תריס 27/32	
1.57	cm ⁴	I _{xx}	21.2	היקף חיצוני ס"מ
1.75	cm ⁴	I _{yy}	----	היקף פנימי ס"מ

005121



0.591		מנסקל קג/מ"ר	מסלית תריס 93/26	
1.6	cm ⁴	I _{xx}	31.90	היקף חיצוני ס"מ
16.5	cm ⁴	I _{yy}	----	היקף פנימי ס"מ

001503



0.621		מנסקל קג/מ"ר	מסלית תריס 93/32	
2.50	cm ⁴	I _{xx}	34.30	היקף חיצוני ס"מ
17.0	cm ⁴	I _{yy}	----	היקף פנימי ס"מ


007123

extal


מס. עמוד X33-05-330
מס. קובץ 155X33013

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס


X33




0.420	ממשקל ק"מ"ר	מסלול תריס 27.5/36	
2.30	cm ⁴ Ixx	23.20	היקף חיצוני ס"מ
2.10	cm ⁴ Iyy	----	היקף פנימי ס"מ
003036			




0.543	ממשקל ק"מ"ר	מסלול תריס 28/40	
3.80	cm ⁴ Ixx	23.6	היקף חיצוני ס"מ
2.60	cm ⁴ Iyy	----	היקף פנימי ס"מ
098237			




0.680	ממשקל ק"מ"ר	מסלול תריס 28/52	
6.70	cm ⁴ Ixx	34.80	היקף חיצוני ס"מ
3.10	cm ⁴ Iyy	----	היקף פנימי ס"מ
001719			



0.702	ממשקל ק"מ"ר	מסלול תריס 28/55	
7.60	cm ⁴ Ixx	24.40	היקף חיצוני ס"מ
3.50	cm ⁴ Iyy	10.50	היקף פנימי ס"מ
006055			



0.661	ממשקל ק"מ"ר	מסלול תריס 27.5/55	
3.21	cm ⁴ Ixx	24.30	היקף חיצוני ס"מ
7.29	cm ⁴ Iyy	10.60	היקף פנימי ס"מ
006366			




0.388	ממשקל ק"מ"ר	מסלול תריס נסתר	
1.90	cm ⁴ Ixx	22.2	היקף חיצוני ס"מ
1.40	cm ⁴ Iyy	—	היקף פנימי ס"מ
010567			

extal


מס. עמוד X33-05-340
מס. קובץ 155X33013

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס


X33




0.900	ממשקל ק"מ"ר	28/75	מסילת תריס	
17.8	cm ² Ixx	31.60	היקף חיצוני ס"מ	002299
4.80	cm ² Iyy	11.70	היקף פנימי ס"מ	



0.840	ממשקל ק"מ"ר	27.5/80	מסילת תריס	
20.8	cm ² Ixx	29.10	היקף חיצוני ס"מ	004047
4.40	cm ² Iyy	15.90	היקף פנימי ס"מ	



0.850	ממשקל ק"מ"ר	27.5/80	מסילת תריס	
19.8	cm ² Ixx	30.90	היקף חיצוני ס"מ	004822
4.40	cm ² Iyy	14.40	היקף פנימי ס"מ	




1.000	ממשקל ק"מ"ר	28/87	מסילת תריס	
26.6	cm ² Ixx	36.40	היקף חיצוני ס"מ	002906
5.40	cm ² Iyy	11.40	היקף פנימי ס"מ	

 extal


מס. עמוד X33-05-350
מס. קובץ 155X33013

מסילות תריס
אינדקס פרופילים 1:1

X33



0.904	מנעקל קו/טרא	53/100	מסיכת תריס	
24.85	cm ⁴ Ixx	37.10	היקף חיצוני סמ	060665
10.7	cm ⁴ Iyy	11.00	היקף פנימי סמ	




1.010	מנעקל קו/טרא	75/75	מסיכת תריס	
24.1	cm ⁴ Ixx	39.80	היקף חיצוני סמ	004578
14.1	cm ⁴ Iyy	12.40	היקף פנימי סמ	

 extal

מס. עמוד X33-05-360
מס. קובץ 155X33013


אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

X33



1.185	מנקה קו/מ"א	100/75	מסכת תריס	
29.7	cm ⁴ I _{xx}	44.70	היקף חיצוני	ס"מ
31.7	cm ⁴ I _{yy}	12.30	היקף פנימי	ס"מ

004213



1.228	מנקה קו/מ"א	100/75	מסכת תריס	
29.7	cm ⁴ I _{xx}	43.00	היקף חיצוני	ס"מ
31.7	cm ⁴ I _{yy}	14.50	היקף פנימי	ס"מ


004833

 extal


מס. עמוד X33-05-370
מס. קובץ 155X33013

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

X33



1.190	מנפקל קו/מ"א	110/75	מסינת תריס	
28.2	cm ⁴ Ixx	46.80	היקף חיצוני ס"מ	004579
40.8	cm ⁴ Iyy	12.40	היקף פנימי ס"מ	




1.300	מנפקל קו/מ"א	135/75	מסינת תריס	
30.3	cm ⁴ Ixx	51.80	היקף חיצוני ס"מ	004582
73.0	cm ⁴ Iyy	12.40	היקף פנימי ס"מ	

 extal


מס. עמוד X33-05-380
מס. קובץ 155X33013

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

X33



1.054	מסנן קו/מ"א	80/82	מסכת תריס	
30.8	cm ⁴ Ixx	39.80	היקף חיצוני ס"מ	061382
16.0	cm ⁴ Iyy	15.80	היקף פנימי ס"מ	




1.429	מסנן קו/מ"א	120/90	מסכת תריס	
56.75	cm ⁴ Ixx	48.50	היקף חיצוני ס"מ	060976
52.2	cm ⁴ Iyy	18.30	היקף פנימי ס"מ	

 extal


מס. עמוד X33-05-390
מס. קובץ 155X33013

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

X33



1.056	מנסקל קו/טרא	65/75	מסיכת תריס	
24.6	cm ⁴ Ixx	38.00	היקף חיצוני סמ	006053
12.1	cm ⁴ Iyy	14.50	היקף פנימי סמ	




1.539	מנסקל קו/טרא	90/160	מסיכת תריס	
51.8	cm ⁴ Ixx	58.8	היקף חיצוני סמ	010958
124.1	cm ⁴ Iyy	16.3	היקף פנימי סמ	

 extal


מס. עמוד X33-05-400
מס. קובץ 155X33013

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס


X33




0.211		ממשקל דג'מ"א	שלב מיני		004992
0.06	cm ⁴	Ixx	12.00	היקף חיצוני ס"מ	
0.94	cm ⁴	Iyy	4.80	היקף פנימי ס"מ	




0.274		ממשקל דג'מ"א	שלב מדי		010699
0.08	cm ⁴	Ixx	14.8	היקף חיצוני ס"מ	
2.4	cm ⁴	Iyy	8.1	היקף פנימי ס"מ	



0.435		ממשקל דג'מ"א	שלב 60		010553
0.26	cm ⁴	Ixx	20.50	היקף חיצוני ס"מ	
6.87	cm ⁴	Iyy	13.20	היקף פנימי ס"מ	



0.405		ממשקל דג'מ"א	שלב 55		004984
0.30	cm ⁴	Ixx	20.50	היקף חיצוני ס"מ	
5.20	cm ⁴	Iyy	11.60	היקף פנימי ס"מ	




0.451		ממשקל דג'מ"א	שלב 65		006348
0.30	cm ⁴	Ixx	22.50	היקף חיצוני ס"מ	
7.90	cm ⁴	Iyy	13.60	היקף פנימי ס"מ	

 extal


מס. עמוד X33-05-410
מס. קובץ 155X3314

אינדקס פרופילים 1:1
שלבי גלילה


X33




0.437	משקל ק"ג/מ"א	שלב סופי לשלבי מיני ומדי		
0.15	cm ³ Ixx	16.5	היקף חיצוני ס"מ	004876
3.6	cm ³ Iyy	7.5	היקף פנימי ס"מ	




0.405	משקל ק"ג/מ"א	שלב סופי לשלבי 55 ו-65		
0.4	cm ³ Ixx	22.0	היקף חיצוני ס"מ	004875
8.8	cm ³ Iyy	11.0	היקף פנימי ס"מ	



0.467	משקל ק"ג/מ"א	שלב סופי לשלב 60		
0.35	cm ³ Ixx	23.6	היקף חיצוני ס"מ	060975
7.24	cm ³ Iyy	9.5	היקף פנימי ס"מ	



0.141	משקל ק"ג/מ"א	חוליה		
0.01	cm ³ Ixx	8.4	היקף חיצוני ס"מ	010635
0.4	cm ³ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ	




0.335	משקל ק"ג/מ"א	שלב מדי אור בלגי		
0.15	cm ³ Ixx	19.4	היקף חיצוני ס"מ	010634
3.3	cm ³ Iyy	5.8	היקף פנימי ס"מ	

extal


מס. עמוד X33-05-420
מס. קובץ 155X3314

אינדקס פרופילים 1:1
שלבי גלילה

X33



0.627	מסוקל קו/ט"א			וא"ל
10.5	cm ⁴ Ixx	19.7	היקף חיצוני ס"מ	006349
10.5	cm ⁴ Iyy	18.9	היקף פנימי ס"מ	




0.870	מסוקל קו/ט"א			וא"ל
16.1	cm ⁴ Ixx	20.3	היקף חיצוני ס"מ	004711
15.5	cm ⁴ Iyy	22.5	היקף פנימי ס"מ	

 extal


מס. עמוד X33-05-430
מס. קובץ 153X3315

אינדקס פרופילים 1:1
וואלים

X33



1.330	משקל ק"מ"א			מ"ל
32.8	cm ⁴ Ixx	24.8	היקף חיצוני ס"מ	004712
33.2	cm ⁴ Iyy	27.1	היקף פנימי ס"מ	



2.264	משקל ק"מ"א			מ"ל
84.8	cm ⁴ Ixx	28.9	היקף חיצוני ס"מ	006351
78.7	cm ⁴ Iyy	30.0	היקף פנימי ס"מ	

 extal

מס. עמוד X33-05-440
מס. קובץ 153X3315

וואלים
אינדקס פרופילים 1:1

X33

מק"ט	תאור	תמונה	ציפוי	חומר	יחידה	מס. עמוד בקטלוג
207202	חומר לאיטום סדקים צרים		---	---	---	X33-06-010
2031**	פינת מתיחה לארגז תריס		---	---	---	X33-06-010
208507	קליפון להלבשה		---	---	---	X33-06-010
203213	פינת עזר		---	---	---	X33-06-010
206401	גומי זיגוג לארגז תריס		---	---	---	X33-06-010
206803	מברשת		---	---	---	X33-06-010
206534	גומי זיגוג לארגז תריס		---	---	---	X33-06-020
203204	פינת עזר		---	---	---	X33-06-020
202604	מחזיק עליון לשלב מידי		---	---	---	X33-06-020
203215	פינת עזר		---	---	---	X33-06-020
202605	מחזיק עליון לשלב 61 מ"מ		---	---	---	X33-06-020
202664	מחזיק עליון לשלב 55 מ"מ		---	---	---	X33-06-020
208403	זוג שלות לשלב מידי עם 2 ברגים		---	---	---	X33-06-030
208402	זוג שלות לשלב מיני		---	---	---	X33-06-030
208406	זוג שלות לשלב 61 מ"מ עם 2 ברגים		---	---	---	X33-06-030
208404	זוג שלות לשלב 55 מ"מ עם 2 ברגים		---	---	---	X33-06-030
208420	זוג שלות לשלב מידי אור בלגי עם 2 ברגים		---	---	---	X33-06-030

מקרא ציפויים:

B.....שחור
W.....לבן
R.....RAL
A.....אנודיז
S.....מיוחדים
MF.....כלא ציפוי

פינת מתיחה לארגז תריס

2031**

מקלט פינה

מידות 10.5X24

203136

10.4X22

203164



חומר לאיטום סדקים צרים

207202



פינת עזר

203213




קליפון להלבשה

208507



מברשת

206803



גומי זיגוג לארגז תריס

206401



 extal

מס. עמוד X33-06-010
מס. קובץ 156X33001

אינדקס אביזרים

X-33


פינת עזר

203204




גומי זיגוג לארגז תריס

206534



פינת עזר

203215



מחזיק עליון לשלב מידי

202604



מחזיק עליון לשלב 55 מ"מ

202664




מחזיק עליון לשלב 61 מ"מ

202605



זוג שלות לשלב מיני

208402



זוג שלות לשלב מידי
עם 2 ברגים

208403



זוג שלות לשלב 55 מ"מ
עם 2 ברגים

208404



זוג שלות לשלב 61 מ"מ
עם 2 ברגים

208406



זוג שלות לשלב מידי אור בלגי
עם 2 ברגים

208420

